# 褥瘡推定有病率・発症率

| | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 有病率 | 発生率 | 有病率 | 発生率 | 有病率 | 発生率 | 有病率 | 発生率 | 有病率 | 発生率 | 有病率 | 発生率 | 有病率 | 発生率 | 有病率 | 発生率 | 有病率 | 発生率 | 有病率 | 発生率 | 有病率 | 発生率 | 有病率 | 発生率 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 9.3 | 5.6 | 10.6 | 6.2 | 10.2 | 5.6 | 16 | 7.7 | 9.9 | 4 | 8.5 | 5.5 | 7.2 | 4.8 | 10.1 | 6.3 | 9 | 5.8 | 7.5 | 4.2 | 11 | 5.5 | 7.5 | 2.8 |
| 2017 | 8.1 | 3.8 | 8.8 | 3.4 | 9.1 | 2 | 9.5 | 2 | 10.6 | 3.2 | 10 | 3.5 | 7.6 | 2.9 | 4.9 | 1.7 | 6.1 | 2.8 | 6.5 | 3.7 | 11.2 | 3.6 | 12 | 4 |
| 2018 | 11.6 | 4.6 | 8.7 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | 6.3 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | 7 | 1.2 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 1 | 3.7 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 4.3 | 1.2 | 2.8 | 1.1 |
| 2019 | 6.3 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

褥瘡有病率（%）＝ 調査日に褥瘡を保有する患者 / 調査日の施設入院患者 ×100

褥瘡推定発生率（%）＝ 調査日に褥瘡を保有する患者 － 褥瘡持ち込み患者 / 調査日の施設入院患者 ×100