

ESBL院内発生率：2022年度(R04年度)

※ESBL産生菌(MRSA以外)新規発生:過去3ヶ月間当院での検出がない場合(保菌と感染の区別はせず)

※病院獲得:入院後48時間までの検出は「持ち込み」とし除外

※院内獲得:明らかな院内獲得+院内獲得の可能性有り

※2022年度の標準偏差値計算は(2019.4.1~2022.3.31)の3年間で算出

	獲得率	検出率	
平均+1SD	0.415	1.582	注意
平均+2SD	0.592	2.023	要注意

2022年度ESBL検出率		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
全体	延入院数	4669	5260	5270	5474	5163	5053	4844	5014	5554	5883			52184
	院内獲得数	0	1	1	2	0	2	1	5	2	1			15
	院内獲得率	0.000	0.190	0.190	0.365	0.000	0.396	0.206	0.997	0.360	0.170			0.287
	総検出数	1	4	1	6	3	4	2	6	9	8			44
	検出率	0.214	0.760	0.190	1.096	0.581	0.792	0.413	1.197	1.620	1.360			0.843
一般病棟全体	延入院数	3743	4191	4296	4420	4162	4094	4018	4302	4610	4731			42567
	院内獲得数	0	1	1	1	0	2	1	5	2	1			14
	院内獲得率	0.000	0.239	0.233	0.226	0.000	0.489	0.249	1.162	0.434	0.211			0.329
	総検出数	1	3	1	5	2	3	2	6	9	8			40
	検出率	0.267	0.716	0.233	1.131	0.481	0.733	0.498	1.395	1.952	1.691			0.940
6F	延入院数	944	989	1112	1130	1021	917	1011	973	1062	1194			10353
	院内獲得数	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0			3
	院内獲得率	0.000	0.000	0.899	0.885	0.000	0.000	0.000	1.028	0.000	0.000			0.290
	総検出数	1	0	1	2	1	0	0	1	2	1			9
	検出率	1.059	0.000	0.899	1.770	0.979	0.000	0.000	1.028	1.883	0.838			0.869
5F	延入院数	613	801	777	857	844	860	728	901	933	903			8217
	院内獲得数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			1
	院内獲得率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.110	0.000	0.000			0.122
	総検出数	0	1	0	2	1	0	0	1	2	2			9
	検出率	0.000	1.248	0.000	2.334	1.185	0.000	0.000	1.110	2.144	2.215			1.095
4F	延入院数	1035	1181	1206	1256	1195	1147	1113	1201	1315	1342			11991
	院内獲得数	0	1	0	0	0	2	1	2	1	1			8
	院内獲得率	0.000	0.847	0.000	0.000	0.000	1.744	0.898	1.665	0.760	0.745			0.667
	総検出数	0	2	0	1	0	3	2	2	3	5			18
	検出率	0.000	1.693	0.000	0.796	0.000	2.616	1.797	1.665	2.281	3.726			1.501
3F	延入院数	1151	1220	1201	1177	1102	1170	1166	1227	1300	1292			12006
	院内獲得数	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0			2
	院内獲得率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.815	0.769	0.000			0.167
	総検出数	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0			2
	検出率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.815	0.769	0.000			0.167
西3F	延入院数	926	1069	974	1054	1001	959	826	712	944	1152			9617
	院内獲得数	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			1
	院内獲得率	0.000	0.000	0.000	0.949	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.104
	総検出数	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0			4
	検出率	0.000	0.935	0.000	0.949	0.999	1.043	0.000	0.000	0.000	0.000			0.416