レジメン名(略語):PEMBRO+wPTX+CE	BDCA(AUC1.5)	適応癌種:乳癌		
入外区分: □入院のみ■入外	適応分類:	□進行・再発 □その他	■術前化学療法 □術後化学療法	
内服併用: 口あり ■なし				

使用薬剤(内服併用の場合は内服薬剤も記載)

RP	薬品名(略号)	1日投与量	投与法	投与時間	投与日(d1等)		
1	生食250mL	1袋	静注	ルートキーフ゜	day1.8.15		
2	ドイトルーダ点滴静注100mg	2V					
	生食100mL	1V	静注	30分	day1		
3	生食50mL	1V	静注	10分(フラッシュ)	day1		
4	デカドロン注3.3mg	2A					
	ファモチシン注20mg	1A					
	ポララミン注5mg	1A					
	オンダンセトロン注4mg	1A					
	生食50mL	1V	静注	全開	day1.8.15		
5	パクリタキセル注	80mg/m^2					
	ブドウ糖注5%250mL	1袋	静注	60分	day1.8.15		
6	カルホ゛フ゜ラチン注	AUC1.5					
	ブト・ウ糖注5%250mL	1袋	静注	30分	day1.8.15		
1コースの日数:21日			通常総コース数:4				
フ へ / k / k+ =1 市 + = /							

その他(特記事項)