

|                                                                            |       |                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| レジメン名(略語): PEMBRO+AC                                                       |       | 適応癌種: 乳癌                       |                                            |
| 入外区分: <input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入外 | 適応分類: | <input type="checkbox"/> 進行・再発 | <input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法 |
|                                                                            |       | <input type="checkbox"/> その他   | <input type="checkbox"/> 術後化学療法            |
| 内服併用: <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし   |       |                                |                                            |

使用薬剤(内服併用の場合は内服薬剤も記載)

| RP                                                     | 薬品名(略号)         | 1日投与量                | 投与法        | 投与時間       | 投与日(d1等) |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|------------|----------|
| 1                                                      | キイトルーダ点滴静注100mg | 2V                   |            |            |          |
|                                                        | 生食100mL         | 1V                   | 静注         | 30分        | day1     |
| 2                                                      | 生食50mL          | 1V                   | 静注         | 10分(フラッシュ) | day1     |
| 3                                                      | デカロン注3.3mg      | 3A                   |            |            |          |
|                                                        | パロセトン注0.75mg    | 1A                   |            |            |          |
|                                                        | 生食50mL          | 1V                   | 静注         | 全開         | day1     |
| 4                                                      | アトリアシン注         | 60mg/m <sup>2</sup>  |            |            |          |
|                                                        | 生食100mL         | 1V                   | 静注         | 30分        | day1     |
| 5                                                      | エンドキサン注         | 600mg/m <sup>2</sup> |            |            |          |
|                                                        | 生食250mL         | 1袋                   | 静注         | 60分        | day1     |
| 1コースの日数: 21日                                           |                 |                      | 通常総コース数: 4 |            |          |
| その他(特記事項)<br>day1 イメンドカプセル125mg、day2-3 イメンドカプセル80mg内服。 |                 |                      |            |            |          |

